

Пунктове за мониторинг на повърхностни води на територията на Източнотобеломорски район във връзка с Директива 91/676/СЕЕ

№ п/р	Наименование и местоположение на пункта	Код на пункта	Географски координати N	Географски координати E	Тип на пункта	Надморска височина	Речен басейн	Забележки
1	р. Чепинска преди влив. в р. Марица при с. Ковачево	BG3MA09211MS1370	42.21006	24.18158	4	223.0	Марица	А
2	р. Тополница след с. Чавдар	BG3MA00873MS1190	42.63250	24.06033	4	507.0	Марица	В
3	р. Тополница преди яз. Тополница - при с. Поибрене	BG3MA00853MS1170	42.50232	23.99647	4	407.0	Марица	А
4	р. Марица - гр. Пазарджик	BG3MA00077MS1060	42.18467	24.31464	4	203.0	Марица	В
5	р. Марица - гр. Пловдив	BG3MA00055MS0670	42.15294	24.74322	4	162.0	Марица	В
6	р. Стряма – с. Баня	BG3MA00471MS0490	42.52031	24.84706	4	274.0	Марица	В
7	р. Сребра - след гр. Раковски	BG3MA00382MS0350	42.27512	24.97531	4	174.0	Марица	В
8	р. Чепеларска преди влив. в р. Марица, сп. Кемера	BG3MA05213MS0570	42.14569	24.87722	4	154.0	Марица	А
9	р. Марица при гр. Първомай(ХМС 304)	BG3MA00371MS0320	42.11725	25.21319	4	128.0	Марица	А
10	р. Марица, гр. Димитровград, 3км след зауств. канализация на химкомбината	BG3MA00317MS0230	42.05348	25.65498	4	91.0	Марица	А
11	р. Блатница преди вливане в р. Сазлийка	BG3MA00241MS0150	42.28335	25.92570	4	106.0	Марица	А
12	р. Сазлийка при гр. Гълъбово	BG3MA00215MS0100	42.09340	25.88030	4	82.0	Марица	А
13	р. Сазлийка преди вливане в р. Марица	BG3MA00213MS0090	42.04737	25.86992	4	78.0	Марица	А
14	р. Харманлийска при с. Динево	BG3MA00185MS0060	41.97972	25.90500	4	153.0	Марица	А
15	р. Марица след гр. Харманли(ХМС)	BG3MA00017MS0020	41.89813	25.98393	4	75.0	Марица	А
16	р. Марица под гр. Свиленград	BG3MA01191MS0010	41.76903	26.19185	4	50.0	Марица	А
17	язовир "Тополница"	BG3MA08191MS1120	42.41917	24.00111	5	383.0	Марица	А

Забележки:

А) Пунктът е обект за мониторинг на химичното състояние и съгласно Заповед РД867/29.11.2007 г

АБ) Пунктът е обект за мониторинг на химичното и количественото състояние и съгласно Заповед РД867/29.11.2007 г

В) Пунктът се предвижда за мониторинг, съгласно настоящата Заповед