



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез
нови водовземни съоръжения
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект	Трайни насъждения от ябълки
Цел на заявеното водовземане	Напоиване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Шест тръбни кладенеца
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Шест тръбни кладенеца, които ще бъдат изградени, както следва: ТК4, ТК5, ТК6 и ТК7 в поземлен имот № 029001, ТК8 в поземлен имот № 031050 и ТК9 в поземлен имот № 031051, в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	24582
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср.ден. = 7,5л/сек (за ТК4) Q пр.ср.ден. = 7,5л/сек (за ТК5) Q пр.ср.ден. = 7,5л/сек (за ТК6) Q пр.ср.ден. = 7,5л/сек (за ТК7) Q пр.ср.ден. = 27,0л/сек (за ТК8) Q пр.ср.ден. = 6,0л/сек (за ТК9) S макс.доп. = 7,1м (за ТК4) S макс.доп. = 7,5м (за ТК5) S макс.доп. = 7,4м (за ТК6) S макс.доп. = 6,5м (за ТК7) S макс.доп. = 5,9м (за ТК8) S макс.доп. = 1,7м (за ТК9)

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив