



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

№ ПВО-35

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването	Проектното решение за ремонт и реконструкция на съоръженията представлява масивен стоманобетонен мост и дънен праг. Основни мероприятия за възстановяване на моста са следните: отстраняване на аварирани подпорни стени, компрометирана ст.б. облицовка и разрушен дънен праг. Направа на нова, укрепваща устоя и пътното тяло стоманобетонена подпорна стена. Изпълнение на укрепителни мероприятия около фундамента на ново построената стена и предпазващия облицовката на откосите блокаж от ръчно подреден едроломен камък. Възстановяване обсипна част на устой страна "Грохотно". Възстановяване тротоарна част в зоната на конзолното крило към оттока, страна "Грохотно". Възстановяване стоманобетонена облицовка по откосите, заедно с укрепващия я блокаж. За прага: дънния праг е проектиран от стоманобетон и се състои от два прага свързани с обща дънна плоча, между които се формира плитък гасителен басейн.
Цел на заявеното ползване	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мост и праг”
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло – код BG3MA600R142 – р. Въча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка.
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Землище с. Грохотно; община Девин; област Смолян ЕКАТТЕ 17957
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДУВИБР гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №35

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив