



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за промяна на Разрешително за водоземане на подземни води  
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект	„Складова и производствена база за полипропиленови тръби”
Цел на заявеното водоземане	Други цели (измиване на машини и площадки, поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец разположен на територията на имот № 050422 по КВС на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	06077
Заявено водно количество за водоземане	От Q пр.= 15768,0 м <sup>3</sup> /г. - на Q пр.= 2942,64 м <sup>3</sup> /г. S макс.доп. = 2,78м

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде, по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнобеломорски район с център Пловдив