



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РЯ-54/2014г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения

Проектни параметри на водовземането.	Водовземането се извършва без изградено съоръжение за водовземане, чрез отбиване на част от водите в реката към канала. Мястото на водовземането е при естествено разклонение на ръкав на реката. Довеждащия канал е със земен трапецовиден профил. При пресичане на полски път преминава чрез съществуващ водосток. Необходимото максимално водно количество е $Q = 120$ л/сек Годишна водна маса $W_{\text{год.}} = 3466368$ м ³ Географски координати на водовземането: 42° 35' 57,235"; 25° 21' 28,487" Географски координати на заустването: 42° 35' 44,048"; 25° 22' 14,020"
Цел на заявеното водовземане	"аквакултури и свързаните с тях дейности"
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло - р.Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, р.Крънска и долно течение р.Поповска и р.Сливитовска код BG3TU900R042. Воден обект р. Тунджа
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Имот №000004 в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора ЕКАТТЕ 35167
Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица	гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив