



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез
нови водовземни съоръжения
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект	„ Млекопреработващо предприятие”
Цел на заявеното водовземане	Промислено водоснабдяване със специфична цел-охлаждане с подземни води, самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (промислено водоснабдяване в хранително-вкусовата промишленост) и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ009 „ Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 77195.208.39 по КККР на гр. Хасково.
ЕКАТТЕ	77195
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 2,3\text{л/сек.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 21,0\text{м}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

За Директор на Басейнова дирекция за управление на водите

в Източнобеломорски район с център Пловдив

(съгласно Заповед № РД-20/12.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите)

Съгласували:

Инж. Мария Бабукчиева, Директор на дирекция „Планове и Разрешителни”

Инж. Николай Гешев, ВРИД началник на отдел “Разрешителни режими и регистри”

Изготвил:

Инж. Николина Копринска, старши експерт в отдел „Разрешителни и Регистри”

Изпратено на e-mail на

