



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително № 33140058/08.07.2009г., последно изменено с решение № РР-1553/25.07.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Фабрика за сушени продукти
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток – пречистени битово фекални и производствени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект.
Водоприемник	Река Чепеларска
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA500R103 – “р. Чепеларска от гр. Асеновград до устие и Крумовски колектор”
Място на зауствае	Географски координати на точките на заустване: N – 42 06 16,809 E – 24 52 01,8
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Катунца, общ. Садово, обл. Пловдив 36678
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-дн.}} = 45 \text{ м}^3/\text{дн.}$ $Q_{\text{ср-год.}} = 5350 \text{ м}^3/\text{г.}$
Място за мониторинг	№1 – на изход ЛПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели	СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ		
		Честота на пробовземане	Вид на пробата	
Поток смесен поток	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³		
	Неразтворени вещества	50	на тримесечие	еднократна
	БПК5	25	на тримесечие	еднократна
	ХПК	150	на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението за продължаване на разрешителното.			

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Други условия	Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДИБР.
---------------	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307