



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

<b>Обект</b>	Завод за каучукови изделия
<b>Цел на заявеното ползване</b>	Заустване на битово фекални и промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: <b>Поток 1</b> – БФОВ, след изгребна яма; <b>Поток 2</b> – БФОВ, след изгребна яма; <b>Поток 3</b> – промишлени и охлаждащи отпадъчни води.
<b>Водоприемник</b>	Река Пишманка
<b>Поречие</b>	Река Марица
<b>Водно тяло</b>	BG3MA700R156 – “Река Селска и притоци и ГОК „Чакъша”
<b>Място на зауствае</b>	<b>Поток 1</b> - Географски координати на точката на заустване: N – 42° 16' 13"      E – 24° 20' 22" <b>Поток 2</b> - Географски координати на точката на заустване: N – 42° 10' 13"      E – 24° 20' 23" <b>Поток 3</b> - Географски координати на точката на заустване: N – 42° 10' 11"      E – 24° 20' 26"
<b>Местност, административна единица, ЕКАТТЕ</b>	Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 55155
<b>Заявено водно количество за заустване</b>	<b>Поток 1</b> - $Q_{\text{ср.ден.}} = 605 \text{ м}^3/\text{ден.}; Q_{\text{ср.год.}} = 157\,300 \text{ м}^3/\text{г.}$ <b>Поток 2</b> - $Q_{\text{ср.ден.}} = 432 \text{ м}^3/\text{ден.}; Q_{\text{ср.год.}} = 112\,752 \text{ м}^3/\text{г.}$ <b>Поток 3</b> - $Q_{\text{ср.ден.}} = 1901 \text{ м}^3/\text{ден.}; Q_{\text{ср.год.}} = 496\,161/\text{г.}$
<b>Място за мониторинг</b>	<b>Пункт №1</b> – на изход изгребна яма за поток № 1 <b>Пункт №2</b> – на изход изгребна яма за поток № 2 <b>Пункт №3</b> – на изход производствен корпус за поток № 3

#### ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели		Собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 БФОВ Пункт №1	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на шестмесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>		
	Неразтворени вещества	50	на шестмесечие	еднократна
	БПК5	25	на шестмесечие	еднократна
	ХПК	70	на шестмесечие	еднократна
Заустване №2 БФОВ Пункт №2	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на шестмесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>		
	Неразтворени вещества	50	на шестмесечие	еднократна
	БПК5	25	на шестмесечие	еднократна
	ХПК	70	на шестмесечие	еднократна
Заустване №3 Промислени	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на шестмесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>		
	Неразтворени вещества	50	на шестмесечие	еднократна

и охлаждащи отпадъчни води Пункт №3	ХПК	<b>70</b>	на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	<b>0,3</b>	на шестмесечие	еднократна
<b>Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения</b>		От датата на влизане в сила на решението за продължаване на разрешителното.		
<b>УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>				
<b>Изисквания към начина на заустване във водния обект</b>	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.			
<b>Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения</b>	При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.			
<b>Други условия, съобразно спецификата на обекта</b>	1. Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на утайката от изгребните ями. 2. Да се сключи договор с лицензирана фирма за отстраняване и оползотворяване на нефтопродуктите, задържани в маслоуловителя . 2. При невъзможност за достигане на заложените ИЕО за нефтопродукти, да се осигури отстраняването им от отпадъчните води преди заустването на последните във водоприемника.			
<b>Други условия</b>	Да се изготви <b>план за собствен мониторинг</b> в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият <b>в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДИБР.</b>			
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. " Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307</i>				