РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Изх. № ПВО-18/2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването	Проектът предвижда на мястото на стария мост да се изгради нов мост с отвор 5.20 м и РЗП 60 м^2. Конструкцията му е стоманобетонова и се състои от два устоя, крило и плоча. Двата нови устоя са стоманобетонови с дължина 9.75 м и дебелина 0.7 м. Фундирането на устоите ще се извършва на 2 м под речното дъно. Предвидено е монтирането на барбакани Ø 70 см през 150 см на височина 50 см от кота речно дъно. Към устой изток е прикрепено крило 1, което е стоманобетоново с дебелина 70см. Между двата устоя е предвидено изпълнението на монолитна стоманенобетонова пътна плоча. Върху плочата ще се монтира предпазен стоманен парапет. Географски координати и надморска височина на мястото на пресичане на водния обект: 41˚85'96.87" 24˚70'52.23" H=728 м Мостът е оразмерен за водно количество с нормативна обезпеченост $Q_{1\%}$ =2.61 м^3/сек, и проверен $Q_{0.1\%}$ =4.20 м^3/сек **Условие, при което ще бъде издаден административния акт:** **преди започване на предвидените дейности да се осигури присъствието на представител на ВиК дружество, за уточняване и маркиране на съществуващия напорен водопровод.**
Цел на заявеното ползване	„Линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост''
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло: с код BG3MA500R110 – р. Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешица Воден обект: дере „Селското дере"
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	С. Павелско, Община Чепеларе, област Смолян ЕКАТТЕ 55035
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Гр. Пловдив Ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

С уважение,
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"