



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Земеделско стопанство“
Цел на заявеното водовземане	Напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000Pt044 „Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два шахтови кладенеца (ШК1 и ШК2)
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два шахтови кладенеца (ШК1 и ШК2), които ще бъдат изградени на територията на следните имоти: ШК 1 - в имот № 031090, местност „Кютуклука“, землище на с. Борика, община Ихтиман, област София и ШК 2 – в имот № 031089, местност „Кютуклука“, землище на с. Борика, община Ихтиман, област София.
ЕКАТТЕ	05390
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,025$ л/сек. за ШК1 $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,025$ л/сек. за ШК2 $S_{\text{макс.доп.}} = 0,68$ м за ШК1 $S_{\text{макс.доп.}} = 0,67$ м за ШК2

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“

