



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
издаване на Разрешително за водовземане от минерални води
(съгласно чл.75 от Закона за водите)

Обект	„Открит басейн“
Цел на заявеното водовземане	Други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Хисаря“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Сондаж № 5
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	УПИ III-5099,5106,5107, кв. 12 по плана на град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	77270
Заявено водно количество и понижение	$Q_{пр} = 0,05$ л/с. Годишно водно количество: до 1576,8 м ³ /г. Самоизлив на кота + 352,35 м.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

