



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водоземане на подземни води,  
чрез съществуващи водоземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7, т.2, от  
Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

ОБЕКТ:	„Мелница“
Цел на заявеното водоземане	„ други цели /измиване на вътрешни и външни площадки транспортна техника/ и промишлено водоснабдяване-със специфична цел /охлаждане с подземни води/”
Водно тяло /подземен воден обект/ в което се предвижда водоземане	BG3G0000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземане	Два броя тръбни кладенци с дълбочина 25м
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	ТК2 в УПИ VI, кв. 55 и ТК1 в УПИ XXIV, кв. 56 по плана на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково 38399
Заявено водно количество	Проектен дебит: $Q_{пр.} = 2,0$ l/s; Понижение: ТК1 S=3,25m и ТК2 S=3,09m

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

