



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

издаване на Разрешително за водовземане от минерални води
(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

Обект	Две сгради-публична общинска собственост
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Велинград-Чепино”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Хидравличен каптаж "Чепино"
Фактически основания, при които се издава разрешителното	На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и заявление с вх. № РР-14-2/21.01.2021г. в БДИБР.
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	ПИ с идентификатор 10450.503.997 /съответно 10450.503.997.1 и 10450.503.997.2/ по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.
ЕКАТТЕ	10450
Заявено водно количество и понижение	Q пр. = 1,5 л/с./за 212дни/г.-от 01.30 до 30.04/ Годишно водно количество: до 27475,2 м ³ /г. /за 212дни/г.-от 01.30 до 30.04/ Самоизлив на кота 775,50 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



	<p>водовземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;</p> <p>Да не препятства черпенето на минерална вода от Хидравличен каптаж "Чепино" по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p>
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

