



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 31530328/04.03.2013г.,
изменено с решения №PP-3065/15.03.2017г. и №PP-3077/10.04.2017г.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище „Хан Крум”
Цели на заявеното водовземане	Промислено водоснабдяване, самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер - река Арда”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Шахтово - тръбен кладенец с дренажен лъч
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Шахтово - тръбен кладенец с дренажен лъч, разположен на територията на ПИ с идентификатор 66716.13.38 по КККР на с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали.
ЕКАТТЕ	66716
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{ср.ден.}}=2,2$ л/с. на $Q_{\text{ср.ден.}} = 4,83$ л/с. От $Q_{\text{макс.}}=5,0$ л/с. на $Q_{\text{макс.}} = 5,0$ л/с. От $S_{\text{макс.доп.}} = 0,60$ м. на $S_{\text{макс.доп.}} = 0,88$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на

	подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

