



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591424/25.02.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения

Обект	„Складова сграда с офиси“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 20,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.21.1054, местност „Герена“, по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	47295
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{макс.}} = 10,00$ л/сек. на $Q_{\text{макс.}} = 5,00$ л/сек. От $S_{\text{макс. доп.}} = 1,40$ м на $S_{\text{макс. доп.}} = 1,11$ м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

