



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31520570/06.10.2015г.  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Овощна градина за отглеждане на лешници и сливи – биологично земеделие”, в землището на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик.
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 25,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на 48876.45.27, местност „Енечето”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	48876
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,21$ л/сек. на $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,80$ л/сек. От $Q_{\text{год.}} = 6480,0$ м <sup>3</sup> /год. на $Q_{\text{год.}} = 25330,0$ м <sup>3</sup> /год. От $Q_{\text{макс.}} = 15,0$ л/сек. на $Q_{\text{макс.}} = 6,25$ л/сек. От $S_{\text{макс. доп.}} = 2,30$ м. на $S_{\text{макс. доп.}} = 1,50$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

#### ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20  
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg

