



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 31520039/08.05.2008г.,
изменено и продължено с решения № 1834/14.12.2013г. и № 1848/28.01.2014г.,
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Рибарници“
Цели на заявеното водовземане	от “Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване”; “Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване със специфична цел “производство на рибни продукти”; “Аквакултури”; “Други цели (хигиенизиране на външни и вътрешни площадки)”; на „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“ „Водоснабдяване за аквакултури“ „Водоснабдяване за други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	от един брой тръбен кладенец ТК и два броя шахтови кладенци /работен ШК1 и резервен ШК2/; на два броя тръбни кладенци -ТК1 и ТК2/стар ТК/ и два броя шахтови кладенци - ШК1, ШК2;
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенец ТК1 и ТК2/стар ТК/ и два броя шахтови кладенци ШК1, ШК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 12005.11.51, местност „Сухите ливади“ по КККР на с. Войнягово, община Карлово, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	12005



<p>Заявено водно количество за водовземане</p>	<p>От $Q_{\text{ср.год.}}=60,0$ л/с. на $Q_{\text{ср.год.}} = 82,0$ л/с., от които: $Q_{\text{ср.год.}}=60,0$ л/с. за ШК1 $Q_{\text{ср.год.}}=18,0$ л/с. за ШК2 $Q_{\text{ср.год.}}=1,0$ л/с. за ТК1 $Q_{\text{ср.год.}}=3,0$ л/с. за ТК2</p> <p>От $Q_{\text{год.}} = 1986768,0$ м³/Г. на $Q_{\text{год.}} = 2580336,0$ м³/Г.</p> <p>От $S_{\text{макс.доп.}} = 0,16$ м. на $S_{\text{макс.доп.}} = 2,79$ м. (за ТК2/стар ТК/) $S_{\text{макс.доп.}} = 1,96$ м. (за ТК1) От $S_{\text{макс.доп.}} = 3,07$ м. на $S_{\text{макс.доп.}} = 2,78$ м. (за ШК1) $S_{\text{макс.доп.}} = 2,04$ м. (за ШК2)</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”