



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 31591111/05.09.2017г.,
служебно изменено с решение № РР-3280/27.03.2018г.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Цех за производство, складиране и логистика на дамска, мъжка и детска конфекция”
Цели на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (климатична инсталация)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец – ТК1
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК1, разположен на територията на имот № 034331, местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	70010
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{ср.год.}}=3,70$ л/с. на $Q_{\text{ср.год.}} = 11,1$ л/с. От $Q_{\text{год.}} = 115641,0$ м ³ /г. на $Q_{\text{год.}} = 350235,0$ м ³ /г. От $S_{\text{макс.доп.}} = 3,0$ м. на $S_{\text{макс.доп.}} = 3,72$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail:
bd_plovdiv@eardb.bg

