



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
издаване на Разрешително за водоземане от минерални води
(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

Обект	"Хотел с басейн"
Цел на заявеното водоземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	Находище „Велинград-Чепино”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Хидравличен каптаж "Чепино"
Фактически основания, при които се издава разрешителното	На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и заявление с вх. № РР-14-17/04.11.2021г. в БДИБР.
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 10450.502.1675 и ПИ с идентификатор 10450.502.1676 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и нов УПИ VI-1675, 1676-„За медицински център, СПА-център, търговия, услуги, ЖС и къща за гости“, кв. 650 по плана на гр. Велинград. 10450
Заявено водно количество и понижение	$Q_{пр.} = 0,5$ л/с. Годишно водно количество: до 15768,0 м ³ /г. Самоизлив на кота 775,50 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане;



	<p>Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;</p> <p>Да не препятства черпенето на минерална вода от Хидравличен каптаж "Чепино" по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p>
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”