



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591150/25.01.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Обект	„Сгради за пакетиране на храни и хранителни подправки, складове, обслужващи дейности, офис”
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки и оросяване на зелени площи) и Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 20,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 03304.2.1286, местност „Гьола”, в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	03304
Параметри на разрешеното водовземане	От $S_{\text{макс. доп.}} = 2,11$ м на $S_{\text{макс. доп.}} = 0,78$ м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

