



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи

водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

|  |   |
|--|---|
| <b>Обект</b>   | с.Голям Девесил, с.Малък Девесил, с.Девесилово, Девесилица и с.Егрек, община Крумовград, област Кърджали  |
| <b>Цел на заявеното водовземане</b>  | <b>Обществено питейно-битово водоснабдяване</b>   |
| <b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>   | BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“  |
| <b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b> | <p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноебеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-320/10.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000PtPg049 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000PtPg049 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.</p> |
| <b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането</b>  | КЕИ „Кайнарджа“ е низходящ по условия на проявление и концентриран по начин на проявление. Преди каптиране, на изходището на извора е положена къса дренажна тръба, по която водата се отвежда до каптажната шахта, която е изградена до самото изходище на извора. Каптажната шахта е изградена от суха и мокра камера. Водата постъпва в мократа камера по  |

|  |  |
|--|--|
|  | етерникова тръба Ø200. В тази камера се намира началото на етернитов хранителен водопровод Ø250. В мократа камера са изпълнени два дънни сифона, свързани с преливно-изпразнителна тръба. В сухата камера са монтирани всички съоръжения за поддържане на каптажа и наблюдения на извора.  |
| <b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b> | Един каптиран естествен извор КЕИ „Кайнарджа”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 15727.15.433, местност „Кайнарджа“ по КККР на село Голям Девесил, община Крумовград, област Кърджали.<br><br><b><u>КЕИ „Кайнарджа”</u></b><br>кота терен 442,25 м<br>N 41° 20' 14,0" E 25° 38' 37,3"<br>X 4512448.724 Y 9434643.913   |
| <b>ЕКАТТЕ</b>  | 15727  |
| Заявено водно количество за водоземане   | <b>Q пр.ср.ден. = 2,6 л/с.</b><br><br><b>Q год.= 82125,0 м<sup>3</sup>/год.</b>  |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите         | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;<br>Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.<br>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;<br>Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ГЕОРГИ ВЕЛЕВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

стр. 2 от 2

