



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
издаване на Разрешително за водоземане от минерални води
(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Хотел”
Цел на заявеното водоземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	Находище „Хисаря”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	КЕИ „Момина баня“
Фактически основания, при които се издава разрешителното	На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и заявление с вх. № РР-14-13/02.09.2021г. в БДИБР, в БДИБР.
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	УПИ-V „Административна сграда на АПК „Васил Левски“, ОТ квартал 19 по регулационния план на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	77270
Заявено водно количество и понижение	Q пр. = 0,19 л/с. Годишно водно количество: до 5913,18 м ³ /г. Самоизлив на кота 348,56 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за хранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;



	<p>Да не препятства черпенето на минерална вода от КЕИ „Момина баня“ по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p>
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

