



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури ”
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:	Водно тяло с код BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“; Воден обект – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 40484.25.141 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол. $Q_{\text{ср. мног.}} = 12,466 \text{ м}^3/\text{сек};$ $10\% Q_{\text{ср. мног.}} = 1,206 \text{ м}^3/\text{сек};$ $Q_{95\%} = 0,701 \text{ м}^3/\text{сек}.$ Минимално допустим отток: $Q_{\text{мин доп. отток}} = 1,206 \text{ м}^3/\text{сек} = 1206,00 \text{ л/сек}.$
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–19/06.08.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 40484.25.141 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол, поречие на река Тунджа, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за обект: „Напояване на ПИ с идентификатор 40484.18.13, в землището на село Кукорево, Община Тунджа“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източноевропейски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“, в

което попада водоземането е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, БПК₅, O₂ и PO₄ и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2020г. повърхностно водно тяло с код BG3TU570R066 е определено в лошо екологично и добро химично състояние, като може да се направи извода, че е на лице влошаване на екологичното състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

Проектното предложение не попада в чувствителна и уязвима зони, респективно в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, водосбор на река Тунджа с код BGCSARI12.

Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описана в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по директивата за местообитанията (33) „Река Тунджа 2“ с код BG0000195, обявена със Заповед №РД–360/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите, както и в зона за защита на водите „Река Тунджа от вливането на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“ с код BG3FSWTU570R066, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ включена в Раздел 3, точка 3.4 на ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ.

Имота предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ. Заявеното искане за водоземане от повърхностно води – река Тунджа, с цел на водоземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.

	<p>Заявеното искане за водоземане от повърхностен воден обект – река Тунджа попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_TU_02–Тунджа–Ямбол, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР за периода 2016г. – 2021г. и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно критериите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите.</p> <p>ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016г.–2021г. няма определена мярка.</p>
<p>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</p>	<p>Водоземане от река Тунджа ще е директно, чрез потапяне на смукателят с цедка и обратна клапа на помпата в реката.</p> <p>Проектното решение предвижда водоземане от река Тунджа с преносим дизелов помпен агрегат HONDA–KOSHIN 2“ (два цола) с Q–H характеристики $Q=0,004 \text{ м}^3/\text{сек} = 240 \text{ л/мин}$ и $H=30\text{м}$, с монтиран водомер на нагнетателя на помпата и преместваем водопровод от ПЕ тръби, $d=63 \text{ mm}$ с дължина $L=1\ 145,00 \text{ м}$, които съгласно схемата на пътят на водата минава по селскостопански път, представляващ ПИ с идентификатор 40484.19.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, Област Ямбол, Община Тунджа.</p> <p>Инвестиционното предложение е за водоземане от река Тунджа за напояване на царевица за зърно в ПИ с идентификатор 40484.18.13 с площ $13\ 663\text{м}^2 = 13,66 \text{ декара}$, която ще се полива чрез дъждуване с лентова дъждовална инсталация.</p> <p>Брутната напоителна норма за царевица е $380\text{м}^3/\text{декар}$ за година.</p>
<p>Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</p>	<p>Река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 40484.25.141 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол.</p> <p>ЕКАТТЕ 40484</p> <p>Географски координати на точката на водоземане: $42^\circ 25' 30,3'' \text{ N } 26^\circ 31' 6,66'' \text{ E}$</p> <p>Надморска височина: $H = 120,00 \text{ м}$.</p> <p>Географски координати на точката на ползване:</p>

	<p>42° 25' 38,05" N 26° 31' 58,57" E</p> <p>Надморска височина: Н = 121,00 м.</p> <p>Обект на водоснабдяване: Напояване на ПИ с идентификатор 40484.18.13, в землището на село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол.</p>
<p>Проектни параметри на използването:</p>	<p>Заявените водни количества за извършване на дейността, са както следва:</p> <p>$Q = 0,004 \text{ м}^3/\text{сек} = 4,00 \text{ л/сек.}$</p> <p>$Q_{\text{ден.}} = 44,00 \text{ м}^3/\text{ден.}$</p> <p>$Q_{\text{год}} = 5\,280,00 \text{ м}^3/\text{Год.}$</p> <p>Месечното разпределение на водните количества е както следва: май – 280 м³, юни – 1700 м³, юли – 2200 м³, август – 1100 м³.</p>
<p>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Да не извършва водоземане за цели извън разрешените. • Да спазва посочените в разрешителното параметри на водоземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. • Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет. • При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на реката. • Да осигурява по време на водоземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (1206,00 л/сек), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката. • След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Тунджа и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР. • В Пункт №1 (точка на водоземане) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Тунджа, по показатели съгласно Приложение №1 от Наредба №18/29.05.2009г. за качеството на водите за напояване за земеделски култури. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно Приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се

извършва по показателите съгласно Приложение №2 от Наредба №18/29.05.2009г.

- Пробовземането да се извършва един път годишно в началото на поливния сезон – месец Април.
- Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
- Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите.
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
- С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водоземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по-малки или равни на определения минимално допустим отток.
- Да се осигури измерване на количеството вода. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.
- Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.
- Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.
- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водоземното съоръжение и измервателното устройство.
- Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
- Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

	<ul style="list-style-type: none"> • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството. • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания. • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. • След демонтаж на водовземното съоръжение да се възстанови първоначалното състояние на речното легло.
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“