



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

<b>Цел на заявеното използване на водите:</b>	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите“
<b>Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:</b>	<b>Водно тяло</b> с код BG3MA300R047 – „Река Старата река“; <b>Воден обект</b> – река Старата река, представляващ ПИ с идентификатор 65810.35.314, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора;
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състоянието на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:</b>	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви „б“ и „г“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–2/13.01.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Старата река, представляващ ПИ с идентификатор 65810.35.314, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора, поречие на река Марица, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите“ за обект: „Изграждане на мост над река Старата река на км. 64+779,86“, участък 815 – Открит път РП Чирпан Изток – гара Михайлово, по проект „Модернизация на железопътен участък Оризово–Михайлово“, част от проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“, находящ се в землището на село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от Закона за водите (ЗВ) данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове,

водното тяло с код BG3MA300R047 – „Река Старата река“, в което попада ползването е определено в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, БПК<sub>5</sub> и N<sub>общ</sub> в периода 2022г. – 2027г. и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2020г. повърхностно водно тяло с код BG3MA300R047 е определено в лошо екологично и добро химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна на екологичното състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ.

Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки: – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво–смазочни материали от строителната техника.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Старата река, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

	<p>Заявеното искане за ползване на повърхностния водния обект – рака Старата река, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнореломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016–2021г. няма определена мярка.</p>
<p><b>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</b></p>	<p>Инвестиционното предложение (ИП) предвижда на ЖП мост на км. 64+779.86, северозападно от село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора, където новопроектираното трасе на жп линията пресича река Старата река.</p> <p>Съоръжението представлява затворена, кутиеобразна рамка с дължина 39,00 м, със светъл отвор 8,00 м и височина 5,50 м, като в габарита е предвидено бетоново корито за реката, което е с надлъжен наклон 1%.</p>
<p><b>Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</b></p>	<p>Река Старата река, представляващ ПИ с идентификатор 65810.35.314, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора.</p> <p><b>ЕКАТТЕ 65810</b></p> <p><b>Географски координати на съоръжението попадащи в обхвата на ползването:</b></p> <p>1. 42°13'50,50085"N 25°24'19,67365"E  2. 42°13'49,78336"N 25°24'21,78084"E</p> <p><b>Надморска височина:</b> Н = 194,15 м.</p>
<p><b>Проектни параметри на използването:</b></p>	<p>Инвестиционното предложение касае изграждането на ЖП мост на км. 64+779.86, северозападно от село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора, където новопроектираното трасе на жп линията пресича река Старата река.</p> <p>Съоръжението представлява затворена, кутиеобразна рамка с дължина 39,00 м, със светъл отвор 8,00 м и височина 5,50 м, като в габарита е предвидено бетоново корито за реката, което е с надлъжен наклон 1%. Стените и дъното са с дебелина от 65,00 см,</p>

	<p>а покривната плоча е с дебелина от 80,00 см до 85,00 см. в средата. В напречно сечение в двата края на плочата при стените са проектирани вути 60/120см. В надлъжна посока в двата края на плочата са предвидени да бъдат изпълнени бордове с ширина 0,50 м и височина 0,65 м.</p> <p>Върху съоръжението се предвижда засипка, включваща ж.п. легло с дебелина общо до 7,70 м. В краищата на съоръжението са развити крила с цел задържане на насипа. Съоръжението изцяло е в насип.</p> <p>Съоръжението е едноотворна, монолитна, затворена рамка – тип кутия. Предвижда се плоско фундиране на приблизително 3,00 м от съществуващия терен. Съоръжението е с косота спрямо железния път, с крила на втока и оттока. Фундаментната плоча в двата края завършва с борд, който да предотврати подравяне. Върху фундамента и в зони 7,70 м преди и след него с бетон се оформя корито за реката.</p> <p>От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за водния обект при съоръжението.</p> <p><math>Q_{\text{мах. 0,1\%}} = 75,131 \text{ м}^3/\text{сек};</math>  <math>Q_{\text{мах. 1\%}} = 47,591 \text{ м}^3/\text{сек};</math>  <math>Q_{\text{мах. 5\%}} = 30,945 \text{ м}^3/\text{сек};</math></p>
<p><b>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БД ИБР за последващо осъществяване на контрол.</li> <li>2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;</li> <li>3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности.</li> <li>4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.</li> <li>5. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката.</li> <li>6. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на повърхностния воден обект извън разрешенния участък</li> <li>7. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.</li> </ol>

8. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.
9. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект.
10. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в повърхностния воден обект.
11. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.
12. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.
13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство.
14. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му.
15. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.
16. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.
17. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект.
18. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
19. След приключване на работа машините да се извеждат извън обсега на повърхностния воден обект на безопасно място.
20. След завършване на строителството да се представи в БД ИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение.
21. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
22. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

*Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпрацат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307*

**ГЕОРГИ ВЕЛЕВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

