



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591445/18.06.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения

Обект	„Складови помещения, офис сграда и гараж”
Цел на заявеното водоземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000K2030 „Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 60,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 58743.33.13, местност „Мустанска чешма”, по КККР на село Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора.
ЕКАТТЕ	58743
Параметри на разрешеното водоземане	От $S_{\text{макс. доп.}} = 1,60$ м на $S_{\text{макс. доп.}} = 6,20$ м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

#### ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район”

(съгласно Заповед № РД-03-198/20.07.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)

