



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води № 31610102(стар 0080)/15.11.2001г., изменено и продължено с решения № 080/08.06.2007г. и № 3/05.01.2010г., на Министъра на околната среда и водите, продължено с решение № РР-3126/10.07.2017г. на Директора на БД ИБР;
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Хотел”
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Велинград-Чепино”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Хидравличен каптаж "Чепино"
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	ПИ с идентификатор 10450.503.1209 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик..
ЕКАТТЕ	10450
Заявено водно количество и понижение	От $Q_{пр.} = 1,60$ л/с. на $Q_{пр.} = 4,60$ л/с. От $Q_{год.} = 50457,6$ м ³ /г. на $Q_{год.} = 145065,60$ м ³ /г. Самоизлив на кота 775,50 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане;

	<p>Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;</p> <p>Да не препятства черпенето на минерална вода от Хидравличен каптаж "Чепино" по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p>
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

