



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти*

Обект	„Винарска изба“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след биологична локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от измиване на технологичното оборудване) след утаител в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Баалдере, (съгласно ГИС база данни на БД ИБР), пеминаващо през ПИ с идентификатор 65677.972.301;
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA100R001 – „Река Марица, от река Сазлийка до граница“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	<p>На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–07–48/08.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние.</p> <p>Мястото на ползване:</p> <ul style="list-style-type: none">– Не засяга в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;– Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите, но попада в СОЗ ПОЯС – III, съгласно Заповед СОЗ–М–253/13.03.2013г. – подземни води.

	<p>– Попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони.</p> <p>Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, няма предвидени мерки, които да забраняват осъществяване на инвестиционното намерение по заустване на отпадъчни води, респективно издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.</p> <p>Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноромански Район за периода 2016–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), който на основание чл.146о, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.</p>
Място на заустване	<p>Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след биологична локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от измиване на технологичното оборудване) след утаител в Баалдере, (съгласно ГИС база данни на БД ИБР), преминаващо през ПИ с идентификатор 65677.972.301: Надморска височина: Н=82,98м Географски координати на точката на заустване: 41°44'56,69"N 26°08'16,32"E</p>
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	<p>ПИ с идентификатор 65677.530.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково. ЕКАТТЕ – 65677</p>
Заявено водно количество за заустване	<p>Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след биологична локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от измиване на технологичното оборудване) след утаител: $Q_{\text{ср.год.}} = 4\,710,00 \text{ м}^3/\text{Год}$</p> <p>Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след</p>

	биологична локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): $Q_{\text{ср.ден.}} = 3,24 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 1,11 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 810,00 \text{ м}^3/\text{Год}$					
	Поток №2 – Производствени отпадъчни води (от измиване на технологичното оборудване) след утаител: $Q_{\text{ср.ден.}} = 3,23 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 15,60 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 3\,900,00 \text{ м}^3/\text{Год}$					
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход утаител;					
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ						
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг		
				Честота на пробоземане	Вид на пробата	
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ПОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води		
Поток №1 БФОВ <i>място за мониторинг</i>	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна	
		мг/дм³	кг/ден			
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна	
	БПК ₅	15		на шестмесечие	еднократна	
	Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	ХПК (бихроматна)	70		на шестмесечие	еднократна
		Азот общ	10		на шестмесечие	еднократна
Фосфор общ		2		на шестмесечие	еднократна	
Поток №2 ПОВ <i>място за мониторинг</i>	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна	
		мг/дм³	кг/ден			
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна	
	ХПК (бихроматна)	70		на шестмесечие	еднократна	
	Пункт №2 РШ на изход утаител	Азот общ	10		на шестмесечие	еднократна
		Фосфор общ	2		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на настоящото разрешително.				
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.						
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ						
Аварийни и байпасни		При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към				



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



връзки при пречиствателни станции и съоръжения	пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пункта за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект. 4. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречи на тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се осигурят подходящи съдове за съхранение на обезалкохолената каша (винаса), с цел недопускане замърсяване на водоприемника в резултат на възникнали производствени аварии или злополуки. 2. При извършване на планирани профилактични ремонтни

	<p>работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им.</p> <p>3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.</p> <p>4. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.</p> <p>5. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност.</p> <p>6. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.</p> <p>7. Да се предвиди почистване на утаителя поне веднъж годишно.</p> <p>8. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.</p>
<p>Други условия</p>	<p>1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“.</p> <p>2. При неспазване на заложените в разрешителното ИЕО своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Съгласували:



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

