



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**

за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води № 31610073/21.08.2014г.  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Хотелски комплекс”
Цел на заявеното водовземане	от „други цели (спорт и отдых)” на „всички други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Велинград-Лъджене”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Сондаж № 7 КГ „Вельова баня“
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	От „УПИ I № -7023, кв. 414А в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик“ на „ПИ с идентификатор 10450.502.3453 и ПИ с идентификатор 10450.502.345 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.“
ЕКАТТЕ	10450
Заявено водно количество и понижение	От $Q_{пр.} = 0,75$ л/с. на $Q_{пр.} = 2,75$ л/с. От $Q_{год.} = 23858,0$ м <sup>3</sup> /г. на $Q_{год.} = 86930,0$ м <sup>3</sup> /г. Самоизлив на кота 751,57 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за хранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;



	Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № 7 КГ „Вельова баня“ по други разрешени водовземания от него. Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.„Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

