



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31590557 (стар 301121)/10.11.2005г., продължено с решение № РР-1597/28.09.2012г.,

за водовземане от подземни води.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Цех за преработка на пластмасови изделия”
Цел на заявеното водовземане	„Водоснабдяване за други цели”
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец СК2 с дълбочина 14,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец СК2, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78171.200.1, местност „Кошут тепе”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	78171
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,50$ л/сек. на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,68$ л/сек. От $Q_{\text{макс.}} = 2,00$ л/сек. на $Q_{\text{макс.}} = 2,50$ л/сек. От $Q_{\text{год.}} = 15264,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{год.}} = 21600,0$ м ³ /год. $Q_{\text{мин.}} = 19500,0$ м ³ /год. От $S_{\text{макс. доп.}} = 0,71$ м. на $S_{\text{макс. доп.}} = 1,00$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg





4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 2 от 2

