



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31530200/01.08.2011г. за водовземане от подземни води.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за производство на тютюневи изделия”
Цел на заявеното водовземане	От „Промишлени цели” на „Промишлени цели и Други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик Пловдивския район – участък 7”
Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>Подземено водно тяло BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район” в Раздел III от ПУРБ 2016-2021 е определено за питейно подземно водно тяло, по смисъла на чл. 119, ал.1, т.1 и ал.4, т.1 от Закона за водите. Съгласно Подход за оценка на количественото състояние на подземните водни тела, разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, водното тяло е определено в риск да не постигне добро количествено състояние, тъй като изчисленият експлоатационен индекс (т.е. отношението между разрешеното водовземане и разполагаемия ресурс на тялото) е 91,01%.</p> <p>По смисъла на Чл. 174а от Наредба 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, когато съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло, директорът на съответната басейнова дирекция включва в програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни - мерки за изменение или прекратяване на разрешителните, когато не могат да бъдат постигнати целите за конкретното водно тяло.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район” в Раздел VII от ПУРБ 2016-2021, има наложена основна административна мярка, а</p>

	<p>именно - контрол върху водоземането. В тази връзка за опазване на водоизточниците в телата определени за питейно битово водоземане (питейните водни тела) са формулирани допълнително мерки, една от които е опазване на количественото състояние на подземните води</p> <p>Разрешителното попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а” от ЗВ, тъй като в този случай има водоземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%.</p>
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 72,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.508.685, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	56784
Параметри на разрешеното водоземане	<p><u>Промислени цели:</u> От $Q_{\text{ср. ден.}}=10,0$ л/с. на $Q_{\text{ср. ден.}}=9,0$ л/с. От $Q_{\text{год.}}= 315360,0$ м³/Год. на $Q_{\text{год.}} = 283 824,0$ м³/Год. $Q_{\text{мин.}} = 40 500,0$ м³/Год.</p> <p><u>Други цели:</u> $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,0$ л/сек. $Q_{\text{год.}} = 31 536,0$ м³/Год. $Q_{\text{мин.}} = 4 500,0$ м³/Год.</p>
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<p>Спазване на разрешеното водно количество;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</p> <p>Провеждане на собствен мониторинг;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност;</p> <p>Да не се надвишава минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект ($Q_{\text{мин.}} = 45 000,0$ м³/Год.);</p> <p>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;</p> <p>Измерване на нивото на подземните води в съоръженията;</p>

	Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

