



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**

*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

<b>Обект</b>	„Крайпътно заведение за хранене, мотел и бензиностанция“
<b>Цел на заявеното водовземане</b>	„Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“
<b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>	BG3G00000Pt041 „Карстови води - Централно Родопски масив“
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b>	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-299/26.11.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt041 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt041 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.</p>
<b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането</b>	КЕИ „Синия хан“ е каптиран през 1993-1994г., чрез две изходища, локализирани на разстояние 9,0м едно от друго по протежение на десния бряг на р. Бели дол, на хипсометрична височина 10м над речното дъно. Извора е низходящ по условия на проявление. Водите от каптажите посредством метални водопроводи Ø 2 <sup>1/2</sup> и Ø 1,5 <sup>1/2</sup> постъпват в

	обща събирателна шахта с размери 0,90 x 0,90 x 1,0м, снабдена с метална врата. От събирателната шахта посредством тръбопровод Ø 30 водата гравитачно се отвежда до консуматора.
<b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b>	Един каптиран естествен извор КЕИ „Синия хан”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77219.68.112 по КККР на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.  <b><u>КЕИ „Синия хан”</u></b> кота терен 788,0 м N 41° 50' 16,67162"                    E 24° 40' 24,13188" Географските координати са определени в координатна система WGS84. X 4633977.943                    Y 431338.130- Координатна система БГС2005
<b>ЕКАТТЕ</b>	77219
Заявено водно количество за водоземане	<b>Q пр.ср.ден. = 0,103 л/с.</b>  <b>Q год.= 3241,0 м³/год.</b>
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## **ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

стр. 2 от 2

