



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-14-12/2021г. (...)

Пловдив,2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 19.01.2023г., на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,

У В Е Д О М Я В А М:

РАДОСЛАВ БАЙРАКТАРОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „РС ЕСТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 204093961, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Асен Йорданов“ № 17, бл. Ф, ап. 19, община Столична, област София, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от АПК), че съгласно писмо с изх. № РР-14-12(10)/2021г./05.12.2022г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/, на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с не представяне на всички необходими документи за допълване на преписката в законоустановения срок, заявление с вх. № РР-14-12/20.08.2021г. и приложените към него документи няма да бъдат разгледани и няма да бъде открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщението да се постави на информационното табло на БДИБР и да се обяви на интернет страницата на БДИБР, ведно с екземпляр от писмо с изх. № РР-14-12(10)/2021г./05.12.2022г.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУ

Директор на

ч „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-14-12(10)/2021г.

Пловдив,05.12.....2022 г.

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА
„РС ЕСТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕООД

V ГРАД СОФИЯ
УЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“ № 17, БЛ. Ф, АП. 19,
ОБЩИНА СТОЛИЧНА
ОБЛАСТ СОФИЯ

КОПИЕ ДО:
ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“

Относно: Заявление с вх. № РР-14-12/20.08.2021г. в БДИБР, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Със заявление вх. № РР-14-12/20.08.2021г. в БДИБР е обективизирано Ваше искане за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-изключителна държавна собственост от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг), на находище „Пчелински бани“, с. Пчелин, община Костенец, област София;

Съгласно чл. 61, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) с писмо изх. № РР-14-12(6)/13.10.2021г. на БДИБР, което е получено на **10.11.2021г.**, видно от известие за доставяне № ИД PS 4040 01S06Z N, Ви бе изискана допълнителна информация с оглед законосъобразното провеждане на процедурата по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-изключителна държавна собственост от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг), на находище „Пчелински бани“, с. Пчелин, община Костенец, област София.

С писма вх. № РР-14-12/06.01.2022г. и № РР-14-12(7)/13.06.2022г. в БД ИБР е представена част от допълнителната информация по преписката.

В тази връзка с писмо изх. № РР-14-12(9)/10.08.2022г., което сте получили на **30.08.2022г.**, видно от известие за доставяне № ИД PS 4040 01W0CZ X, Ви бе изискано да представите в 14-дневен срок от получаване на писмото следните данни и документи:


1. Коректно попълнено "Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения (чл.50, ал.7, т.2)", подписано от законен представител на дружеството или упълномощено от него лице, ведно с нотариално завереното пълномощно.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg



Да се попълнят коректно графа „Цел/цели на водовземането“, като заявените цели се съобразят с разпоредбите на § 3, ал. 1 ПЗР от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (приета с ПМС № 383/29.11.2016г.) и имате предвид, че описаните дейности попадат в обхвата на цел „всички дуги цели“.

- Трябва да имате предвид, че средноденонощния дебит на черпене се отнася за 365 дни/год., а денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода (чл. 46, ал.5 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

3. Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).

Представената кореспонденция между РИОСВ-гр. София и „РС ЕСТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕООД (изх. №24464-5725/09.06.2022г. на РИОСВ-гр. София), не е **Номер на действащ** (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) **административен акт**.

5. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

(Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156, ал. 3 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.).

При изготвяне на обосновката трябва да имате предвид, че:

- средноденонощния дебит на черпене се отнася за 365 дни/год., а **денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода** (чл. 46, ал.5 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

- от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг), на находище “Пчелински бани”, няма достатъчно свободни водни количества, за да бъде удовлетворено искането Ви за ползване на 4848,80м³/год., за периода 01.10-31.03 /0,37л/с./.

- описаните дейности попадат в обхвата на цел „всички дуги цели“;

6. Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми

(Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води).

6.1. Да се предвиди в имота на водоползвателя съоръжение за осигуряване на денонощната неравномерност (чл.45, ал.5 от Наредба № 1 /2007г., за проучване, ползване и опазване на подземните вод и чл.158, ал.1, т.б от Наредба 1).



6.2. Да се представи документ, удостоверяващ съгласието на останалите водоползватели, или договор за ползването на съществуващото помпено помещение, в което ще бъдат разположени помпите по заявлението.

6.3. Да се впише срок за изпълнение - чл.158, ал.1, т.7 Наредба 1.

7. Съгласно чл. 163, ал.1, т. 36 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води е необходимо да представите информация и документи относно съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство, относно осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води от дейността на обекта.

8. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения на основание чл. 144, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

9. Обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява, съгласно разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1/10.10.2007г.

До настоящия момент в БДИБР не са получени изисканите с писмо изх. РР-14-12(9)/10.08.2022г., данни и документи.

На основание чл.61, ал. (4) от Закона за водите и във връзка с не отстраняване на недостатъците в представените от Вас документи, в срока по чл.61, ал. (3) от Закона за водите, Ви уведомяваме, че заявление с вх. № РР-14-12/20.08.2021г. и приложените към него документи няма да бъдат разгледани и няма да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция

