



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

издаване на Разрешително за водоземане от минерални води

(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Комплекс за развитие на еко и балнеотуризм”
Цел на заявеното водоземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	Находище „Пчелински бани”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг)
Фактически основания, при които се издава разрешителното	На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и заявление с вх. № РР-14-21/13.09.2022г. в БДИБР.
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	ПИ с идентификатор 58863.200.245 и ПИ с идентификатор 58863.200.246 по КККР на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани, местност „Пчелински бани“, общ. Костенец, обл. София.
ЕКАТТЕ	58863
Заявено водно количество и понижение	Q _{пр.} = 0,298 л/с. Годишно водно количество: до 9402,873 м ³ /г. Самоизлив на кота 632,60м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към



	<p>водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;</p> <p>Да не препятства черпенето на минерална вода от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг) по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p>
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

