



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води № 01610208/23.07.2009г.,
изменено с решение № 267/16.10.2009г., на Министъра на околната среда и водите,
служебно изменено с решение № РР-1866/14.02.2014г. и продължено с решение № РР-
3737/14.01.2020г., на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Балнеолечебен комплекс”
Цел на заявеното водовземане	Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Павел баня”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Сондаж № 3
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	ПИ с идентификатор 55021.501.9 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора.
ЕКАТТЕ	55021
Заявено водно количество и понижение	От $Q_{пр.} = 3,327$ л/с. на $Q_{пр.} = 3,527$ л/с. От $Q_{год.} = 104920,3$ м ³ /Г. на $Q_{год.} = 11227,472$ м ³ /Г. Самоизлив на кота 398,49 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към



	водоземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване; Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № 3 по други разрешени водоземания от него. Да се заплаща такса водоземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

