



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за служебно изменение на разрешително № 003620/02.05.2002г. за водовземане от минерални води, продължено и изменено с Решение № РР-4288/14.06.2021г.
(съгласно чл.62, ал.1 вр. с чл.72, ал.1, т.1, чл.73, ал.1, т.3 и чл.74, ал.1,т.2 от Закона за водите)*

Обект	Открит басейн в хотелски комплекс „Елбрус“
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ „К-9“
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	ПИ с идентификатор 10450.502.2287 по КККР на град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 116, Община Велинград, Област Пазарджик
ЕКАТТЕ	
Параметри на разрешеното водовземане	от $Q_{\text{ср.ден}} = 0, 2\text{л./с.}$ на $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,18\text{ л./с.}$ (за периода 01.06-31.09-90 дни/год.) от $Q_{\text{год.}} = 1555,2\text{ м}^3/\text{г.}$ на $Q_{\text{год.}} = 1399,68\text{ м}^3/\text{г.}$ (за периода 01.06-31.09-90 дни/год.)

Възражения и предложения от заинтересовани лица по служебното изменение на разрешително № 003620/0202.05.2002г. за водовземане от минерални води, продължено и изменено с Решение № РР-4288/14.06.2021г. по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпрачат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

