



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

<b>Цел на заявеното използване на водите:</b>	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
<b>Поречия:</b>	Марица
<b>Воден обект:</b>	река Въча представляващ ПИ с идентификатор 20465.617.7 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастрални карти и регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.
<b>Код и наименование на водното тяло:</b>	BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка“
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:</b>	<p>На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–9/09.02.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Въча представляващ ПИ с идентификатор 20465.617.7 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ за обект „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан“, находящ се в град Девин, Община Девин, Област Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.</p> <p>При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.</p> <p>Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка“, в което попада ползването е определено в добро екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел</p>

III на ЗВ) са опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването по отношение на екологично състояние, опазване на добро химично състояние и предотвратяване влошаването и постигане целите на зоните за защита на водите.

За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 – „Река Вьча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка“ е определено в добро екологично и в неизвестно химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна на екологичното и химичното състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016–2021г.

Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по директивата за местообитанията (ЗЗ) „Родопи – Западни“ с код BG0001030, обявена със Заповед №РД-278/31.03.2021г. , обн. ДВ бр. 45/28.05.2021г. на Министъра на околната среда и водите.

Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по директивата за съхранение на дивите птици (ЗЗ) „Триград – Мурсалица“ с код BG0002113, обявена със Заповед №РД-531/26.05.2010г., обн. ДВ бр. 50/02.07.2010г. на Министъра на околната среда и водите.

Попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. и т.3 от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.2, т.4, и т.5 от ЗВ и към момента не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.

ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни,

	<p>допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво–смазочни материали от строителната техника.</li> <li>– В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование – „Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия“ с действие за изпълнение на мярката: 8. Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност.</li> </ul> <p>Заявеното искане за ползване на повърхностния водния обект попада извън определените в ПУРН на ИБР 2016г.–2021г. район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР.</p> <p>Към настоящото ИП в ПУРБ ИБР 2016г.–2021г. в Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР няма предвидена мярка.</p> <p>Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Триградска, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.</p> <p>Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.</p> <p>ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016–2021 няма определена конкретна мярка.</p> <p>Не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнения.</p>
<p><b>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</b></p>	<p>Инвестиционното предложение касае „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан“ , находящ се в град Девин, Община Девин, Област Смолян.</p> <p>ИП представлява изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на улица „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859,</p>

	<p>кв. Настан, град Девин. Стената се изгражда като стоманобетонна и се състои от 8 ламели с обща дължина 40,00 м и височина 5,50 м. За оттичане на подпочвените води се поставят барбакани Ø110 мм през разстояние, не по-голямо от 1,50 м.</p> <p>При извършване на ремонтните дейности, както и след реализирането на проекта, не се очаква генериране на отпадъчни води-битови или фекални.</p>																											
<p><b>Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</b></p>	<p>Река Вьча представляващ ПИ с идентификатор 20465.617.7 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.</p> <p><b>ЕКАТТЕ 20465</b></p> <p><b>Географски координати на съоръжението попадащи в обхвата на ползването:</b></p> <table data-bbox="596 925 1353 1312"> <tr> <td>т.1</td> <td>41° 43' 09.294072" N</td> <td>24° 25' 17.722683" E</td> </tr> <tr> <td>т.2</td> <td>41° 43' 09.278718" N</td> <td>24° 25' 17.937441" E</td> </tr> <tr> <td>т.3</td> <td>41° 43' 09.183244" N</td> <td>24° 25' 18.111900" E</td> </tr> <tr> <td>т.4</td> <td>41° 43' 09.087802" N</td> <td>24° 25' 18.286359" E</td> </tr> <tr> <td>т.5</td> <td>41° 43' 08.934645" N</td> <td>24° 25' 18.357061" E</td> </tr> <tr> <td>т.6</td> <td>41° 43' 08.781488" N</td> <td>24° 25' 18.427720" E</td> </tr> <tr> <td>т.7</td> <td>41° 43' 08.628331" N</td> <td>24° 25' 18.498423" E</td> </tr> <tr> <td>т.8</td> <td>41° 43' 08.475175" N</td> <td>24° 25' 18.569125" E</td> </tr> <tr> <td>т.9</td> <td>41° 43' 08.322018" N</td> <td>24° 25' 18.639827" E</td> </tr> </table> <p><b>Надморска височина:</b> Н=709,138÷710,713 м</p>	т.1	41° 43' 09.294072" N	24° 25' 17.722683" E	т.2	41° 43' 09.278718" N	24° 25' 17.937441" E	т.3	41° 43' 09.183244" N	24° 25' 18.111900" E	т.4	41° 43' 09.087802" N	24° 25' 18.286359" E	т.5	41° 43' 08.934645" N	24° 25' 18.357061" E	т.6	41° 43' 08.781488" N	24° 25' 18.427720" E	т.7	41° 43' 08.628331" N	24° 25' 18.498423" E	т.8	41° 43' 08.475175" N	24° 25' 18.569125" E	т.9	41° 43' 08.322018" N	24° 25' 18.639827" E
т.1	41° 43' 09.294072" N	24° 25' 17.722683" E																										
т.2	41° 43' 09.278718" N	24° 25' 17.937441" E																										
т.3	41° 43' 09.183244" N	24° 25' 18.111900" E																										
т.4	41° 43' 09.087802" N	24° 25' 18.286359" E																										
т.5	41° 43' 08.934645" N	24° 25' 18.357061" E																										
т.6	41° 43' 08.781488" N	24° 25' 18.427720" E																										
т.7	41° 43' 08.628331" N	24° 25' 18.498423" E																										
т.8	41° 43' 08.475175" N	24° 25' 18.569125" E																										
т.9	41° 43' 08.322018" N	24° 25' 18.639827" E																										
<p><b>Проектни параметри на използването:</b></p>	<p>Инвестиционното предложение касае „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан“ , находящ се в град Девин, Община Девин, Област Смолян.</p> <p>ИП представлява изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на улица „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан, град Девин. Стената се изгражда като стоманобетонна и се състои от 8 ламели с обща дължина 40,00 м и височина 5,50 м. Решена е като армирана, с вертикална предна и наклонена задна страна. За оттичане на подпочвените води се поставят барбакани Ø110 мм през разстояние, не по-голямо от 1,50 м. Обратната засипка зад стената се извършва частично с ръчно подреден камък, за оформяне на дренажната бариера зад стените и със скалист материал, баластра и дренажен чакъл, полаган на пластове от 20÷30 см, уплътнявани с вибро плоча или подходящ</p>																											

	<p>вибрационен валяк. Пластовете се полагат с наклон към подпорната стена 3÷4%, за да се отведе водата към барбаканите. При извършване на ремонтните дейности, както и след реализирането на проекта, не се очаква генериране на отпадъчни води – битови или фекални.</p> <p>От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерни обезпечености:</p> <p><math>Q_{\text{мах. 0,1\%}} = 558,00 \text{ м}^3/\text{сек};</math>  <math>Q_{\text{мах. 1\%}} = 383,00 \text{ м}^3/\text{сек};</math></p> <p>Относно осигуряване на достатъчно свободна, съгласно част „Хидротехническа“, при преминаване на високи води <math>Q_{1\%}</math> остава запас до кота корона, около 2,36 м, а при <math>Q_{0,1\%}</math> е 1,90 м.</p>
<p><b>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БД ИБР за последващо осъществяване на контрол.</li> <li>2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;</li> <li>3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности.</li> <li>4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.</li> <li>5. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката.</li> <li>6. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на повърхностния воден обект извън разрешенния участък.</li> <li>7. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.</li> <li>8. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.</li> <li>9. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект.</li> <li>10. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в повърхностния воден обект.</li> </ol>

	<p>11. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.</p> <p>12. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.</p> <p>13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство.</p> <p>14. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му.</p> <p>15. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.</p> <p>16. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.</p> <p>17. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект.</p> <p>18. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.</p> <p>19. След приключване на работа машините да се извеждат извън обсега на повърхностния воден обект на безопасно място.</p> <p>20. След завършване на строителството да се представи в БД ИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение.</p> <p>21. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>22. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнореломорски район”*



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20  
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg  
 стр. 6 от 6

