



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31530145/22.06.2010г.,
изменено с решение № РР-2940/16.09.2016г., продължено с решение № РР-498501.03.2023г.,
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91, ал. 1 от АПК)

Обект	„ПИВОВАРНА АСТИКА”
Цели на заявеното водовземане	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти; Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; Водоснабдяване за други цели / измиване на външни и вътрешни площадки;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	от четири броя тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК4 и ТК5, разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 77195.208.68 в Северна индустриална зона по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково; на пет броя тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5, разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 77195.208.68 в Северна индустриална зона по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Пет броя тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5, разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 77195.208.68 в Северна индустриална зона по кадастралната карта и



	<p>кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК1</u> N – 41° 57' 55,08155'' и E - 25° 33' 49,60579'' X – 4582272.744 и Y – 9428632.243 H = 194,21м</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК2</u> N – 41° 57' 54,53405'' и E - 25° 33' 45,72898'' X – 4582256.721 и Y – 9428542.810 H = 191,36м</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК3</u> N – 41° 57' 59,615'' и E - 25° 33' 49,679'' X – 4582275.899 и Y – 9428380.218 H = 189,87м</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК4</u> N – 41° 57' 55,10419'' и E - 25° 33' 38,66039'' X – 4582275.899 и Y – 9428380.218 H = 194,12м</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК5</u> N – 41° 58' 01,15378'' и E - 25° 33' 38,76786'' X – 4582462.523 и Y – 9428384.515 H = 188,95м</p> <p>ЕКАТТЕ</p> <p>77195</p>
<p>Заявено водно количество за водовземане</p>	<p><u>Q_{пр.} = 22 л/с. (общо за ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5)</u> Q_{пр.} = 3,0л/с. за ТК1 Q_{пр.} = 4,0л/с. за ТК2 Q_{пр.} = 6,0л/с. за ТК3 Q_{пр.} = 4,0л/с. за ТК4 Q_{пр.} = 5,0л/с. за ТК5</p> <p><u>От Q_{макс.} = 48,0 л/с. (общо за ТК1, ТК2, ТК4 и ТК5), на</u> <u>Q_{макс.} = 37,0 л/с. (общо за ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5);</u> Q_{макс.} = 4,0л/с. за ТК1 Q_{макс.} = 6,0л/с. за ТК2 Q_{макс.} = 11,0л/с. за ТК3 Q_{макс.} = 8,0л/с. за ТК4 Q_{макс.} = 8,0л/с. за ТК5</p>

	<p>От Секс. = 24,80 м на Секс. = 24,70 за ТК1 От Секс. = 29,20 м на Секс. = 26,21 за ТК2 От Секс. = 29,00 м на Секс. = 25,52 за ТК4 От Секс. = 29,90 м на Секс. = 26,48 за ТК5 Секс.ТК3 = 28,13 м</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“