



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31530247(стар 0535)/11.09.2001г., изменено и продължено с решение № 290/09.05.2008г. и решение № РР-1450/09.03.2012г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Асфалтова база „Асеновград““
Цели на заявеното водовземане	От „Промошлено водоснабдяване и други цели“ На „Водоснабдяване за други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец (експлоатационен) и един тръбен кладенец (резервен), разположени на територията на ПИ с идентификатор 99087.11.4 (стар № 1001) по КККР на гр. Асеновград, кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	99087
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,63$ л/сек. на $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,951$ л/сек. От $Q_{\text{макс.}} - 5,5$ л/сек. на $Q_{\text{макс.}} - 9,0$ л/сек. От $Q_{\text{пр.}} = 19868,0$ м <sup>3</sup> /ГОД. на $Q_{\text{пр.}} = 30000,0$ м <sup>3</sup> /ГОД. От $S_{\text{макс.доп.}} = 0,76$ м на $S_{\text{макс.доп.}} = 0,85$ м (за шахтовия кладенец)
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг;



	<p>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;</p> <p>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</p> <p>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“*

