



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31520658/19.09.2016г., изменено с решение №РР–2960/19.10.2016г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Птицеферма за отглеждане на патици”
Цел на заявеното водовземане	От „Животновъдство” на „Животновъдство“ и „Други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково”
Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>Съгласно доклад за състоянието на водите през 2018г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ009 е „лошо” – показатели на замърсяване са желязо, манган и обща алфа – активност.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ009–Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково, към 31.12.2020г. е определен експлоатационен индекс – 77,54%;</p> <p>Във връзка с установени изменения на нивата на подземните води, при които водното ниво се колебае около котата на установените най-плитки уранови орудявания в различни участъци от водоносния хоризонт, в който е формирано подземно водно тяло BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“, използвано за питейно – битово водоснабдяване на гр.Хасково и населените места в района, водовземането може да окаже значимо въздействие върху подземните води.</p> <p>По смисъла на Чл. 174а от Наредба 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, когато съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло, директорът на съответната басейнова дирекция включва в програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни - мерки за изменение или</p>

	<p>прекратяване на разрешителните, когато не могат да бъдат постигнати целите за конкретното водно тяло.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“ в Раздел VII от ПУРБ 2016-2021, има наложена основна административна мярка, а именно - контрол върху водоземането. В тази връзка за опазване на водоизточниците в телата определени за питейно битово водоземане (питейните водни тела) са формулирани допълнително мерки, една от които е опазване на количественото състояние на подземните води.</p> <p>Разрешителното попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, тъй като в този случай има водоземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%.</p>
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един шахтов кладенец ШК с дълбочина 4,5 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на имот №000181, местност „Балък ямач“ в землището на село Конуш, Община Хасково, Област Хасково.
ЕКАТТЕ	38399
Параметри на разрешеното водоземане	<p><u>Животновъдство:</u> От $Q_{\text{ср. ден.}}=0,65$ л/с. на $Q_{\text{ср. ден.}}=0,62$ л/с. От $Q_{\text{год.}}=20\,540,0$ м³/год. на $Q_{\text{год.}}=19\,660,0$ м³/год.</p> <p><u>Други цели:</u> $Q_{\text{ср. ден.}}=0,03$ л/сек. $Q_{\text{год.}}=880,00$ м³/год.</p>
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<p>Спазване на разрешеното водно количество;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</p> <p>Провеждане на собствен мониторинг;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, манган, желязо, обща алфа – активност, обща – бета активност;</p> <p>Да не се надвишава минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във</p>

	<p>водоснабдявания обект ($Q_{\text{мин.}} = 20\,540,0 \text{ м}^3/\text{Год.}$); Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

