



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №31180001/14.02.2011г., последно продължено с решение №РР–3085/21.04.2017г. за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното водовземане:	„Водоснабдяване за други цели”
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Първенецка, представляваща ПИ с идентификатор 56784.239.97 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив. Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср.многог.}} = 1,640 \text{ м}^3/\text{сек} = 1\,640,00 \text{ л/сек}$; 10% от средно минимално водно количество – $10\% Q_{\text{ср.многог.}} = 0,164 \text{ м}^3/\text{сек} = 164,00 \text{ л/сек}$; Минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто – $Q_{95\%} = 0,059 \text{ м}^3/\text{сек} = 59,00 \text{ л/сек}$;
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA500R126 – „Река Първенецка от вливане на река Пепелашка до устие“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнореломорски район” (БД ИБР), заявление с вх. №РР–04–5/14.01.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.43 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ), Приета с ПМС №100 от 23.03.2021г. Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източнореломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3MA500R126 – „Река Първенецка от вливане на река Пепелашка до устие“ е определено, като силно модифицирано водно тяло (СМВТ) с умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, $N_{\text{общ}}$ в периода 2016г. ÷ 2021г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване и постигане целите за зоните за защита

	<p>на водите.</p> <p>За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA500R126 – „ Река Първенецка от вливане на река Пепелашка до устие“ е определено в умерено екологично и в добро химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна на екологичното състояние, а химичното състояние е определено спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.</p> <p>Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.</p> <p>Ползването на повърхностен воден обект попада в чувствителна и уязвима зони, респективно в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точки 3.3.1 и 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.</p> <p>Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.</p> <p>ИП попада в значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_06–Черна–Смолян, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016–2021г. и в РЗПРН BG3_APSFR_AR_06 – река Черна–град Смолян, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022–2027г.</p> <p>ИП попада в значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_05–Марица–Пловдив, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016–2021г. и в РЗПРН BG3_APSFR_MA_05– река Марица–град Пловдив, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022–2027г.</p> <p>ИП попада в санитарно охранителна зона (СОЗ), съгласно чл.119, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗВ, обявена със Заповед СОЗ–М–36/05.01.2006г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.</p> <p>ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни</p>
--	--

	<p>последници от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН на ИБР (2016г.–2021г.) няма определени мерки.</p>
Място на водовземането:	<p>Река Първенецка, представляваща ПИ с идентификатор 56784.239.97 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.</p> <p>Географските координати при мястото на водовземането: 24° 41' 17"E 42° 08' 11,7"N</p> <p>Надморска височина: Н=163,00 м.</p>
Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	<p>Град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.</p> <p>ЕКАТТЕ 56784</p>
Разрешено водно количество:	До 800,00 л/сек
Лимит на ползваната вода:	300 000,00 м ³ /год.
Разрешен режим на водовземеане:	Сезонно, в периода 01.03÷30.09 (7 месеца) включително–при осигуряване на минимално допустимия отток в реката от 0,164 м ³ /сек = 164,00 л/сек.
Минимално допустим отток:	Минимално допустим отток в реката: $Q_{\text{мин доп. отток}} = 0,164 \text{ м}^3/\text{сек} = 164,00 \text{ л/сек}$, необходим за поддържане на екосистемите в река Първенецка и миграцията на водните организми.
Място на водоползването:	<p>Гребен олимпийски канал, представляваща ПИ с идентификатор 56784.510.295 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водна спортна база“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив</p> <p>Географските координати при мястото на водоползването: 24° 42' 24,9"E 42° 08' 33,8"N</p> <p>Надморска височина: Н=163,00 м.</p>
Място на отвеждането:	<p>Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 56784.239.97 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.</p> <p>Географските координати при мястото на водовземането:</p>

	<p>24° 41' 17"E 42° 08' 11,7"N Надморска височина: Н=163,00 м.</p>
<p>Схема и технически параметри на съоръженията:</p>	<p>Необходимата вода за запълване на гребния басейн се взема от река Първенецка чрез водохващане с дънен праг, изградено в участък с подпорни стени по бреговете. Водата постъпва през правоъгълен отвор с решетка в покрит канал и достига до регулираща шахта, в която има монтирани две затворни врати – едната към довеждащия за гребния басейн канал (представлява безнапорна тръба с диаметър Ø1200 мм), а другата към коритото на близко преминаващия малък приток на река Марица – река Дермендере.</p> <p>Изграден е открит хоризонтален угаител с преливник към реката, като посредством стоманобетонен водопровод с диаметър Ø1200 мм и дължина 570,00 м, водата постъпва до Гребния олимпийски канал на град Пловдив, който е с дължина 2 335,00 м и обем 700 000м³.</p>
<p>Изисквания към местата за мониторинг:</p>	<p>Пункт №1 – Река Първенецка от мястото на водоземане.</p>
<p>Условия, при които се предоставя правото на водоземане:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да не извършва водоземане за цели извън разрешените. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водоземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет. 4. Да осигурява по време на водоземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от 164,00 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Първенецка. 5. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водоземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по-малки или равни на определения минимално допустим отток. 6. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на разрешителното. 7. Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 8. Да се извършва замерване и отчитане на отнетите водни

	<p>количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.</p> <p>9. В Пункт №1 определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Първенецка, по показатели Активна реакция рН, БПК₅, Електропроводимост, Разтворен кислород, Макрозообентос, Общ азот (N_{общ}), Азот амониев (N–NH₄⁺), Азот нитритен (N–NO₂), Азот нитратен (N–NO₃), Ортофосфати (P–PO₄) и Общ фосфор, като фосфор (P) – един път годишно в периода Май – Октомври.</p> <p>10. Пробовземнаето да се извърши при граница на определяне по отношение на на показател Общ фосфор, като фосфор (P)– 0,008 мг/л, а за Общ азот (N_{общ}) – 0,20 мг/л.</p> <p>11. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпрачат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.</i></p>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

