



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на разрешително № 31610118/02.04.2019г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РР-4468/22.12.2021г. на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	Хотел „Инфинити”
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ „К-19“
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик
ЕКАТТЕ	10450
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{пр.}} = 1,0 \text{ л/с.}$ (01.05-30.09-153дни/год.) на $Q_{\text{пр.}} = 1,0 \text{ л/с.}$ (01.05-30.09-153дни/год.) От $Q_{\text{пр.}} = 0,5 \text{ л/с.}$ (01.10-30.04-212дни/год.) на $Q_{\text{пр.}} = 1,0 \text{ л/с.}$ (01.10-30.04-212дни/год.) От $Q_{\text{год.}} = 22377,6 \text{ м}^3/\text{г.}$ на $Q_{\text{год.}} = 31536,0 \text{ м}^3/\text{г.}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

