



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на Разрешително №31610110/20.06.2018г., за водовземане от минерална вода, изменено с решение № РР-4359/30.08.2021г., на Директора на Басейнова дирекция "Източнoбеломорски район"
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Къщи за гости”
Цел на заявеното водовземане	За всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Пчелински бани“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг)
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	От ПИ с идентификатор: 58863.200.50, 58863.200.81, 58863.200.82, 58863.200.87, 58863.200.95, 58863.200.103, 58863.200.106, 58863.200.131 и 58863.200.230; На ПИ с идентификатор: 58863.200.50, 58863.200.81, 58863.200.82, 58863.200.87, 58863.200.95, 58863.200.103, 58863.200.106, 58863.200.131, 58863.200.230, 58863.200.288.1 и 58863.200.28.3; 77270
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср.ден}} = 0,35$ л./с. на $Q_{\text{ср.ден}} = 0,58$ л./с. От $Q_{\text{год.}} = 11015,7$ м ³ /г. на $Q_{\text{год.}} = 18344,9$ м ³ /г.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район”



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604733
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

