



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Аквакултури и свързаните с тях дейности”
Воден обект:	Язовир Сушица, представляващ ПИ с идентификатор 22839.1.124 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 72789.58.151 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив.
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA300L074 – „Язовир Сушица“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	<p>Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–11/07.02.2024г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Сушица, представляващ ПИ с идентификатор 22839.1.124 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 72789.58.151 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив, с цел на ползването – „аквакултури и свързаните с тях дейности“, обект: „Екстензивно отглеждане на риба в язовир Сушица“, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.30 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ) данни и документи.</p> <p>При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.</p> <p>Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове,</p>

водното тяло, в което попада инвестиционното предложение (ИП) е определено, като силномодифицирано водно тяло (СМВТ) в неизвестен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2027г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2022г. повърхностно водно тяло с код BG3MA300L074 е определено в добър екологичен потенциал и в неизвестно химично състояние.

ИП попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в уязвима зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ включена в Раздел 3, точка 3.3.1 на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г., а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за местообитанията „Родопи–Средни“ с код BG0001031, обявена със Заповед №РД–351/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

ИП не попада в зони за защита на повърхностни води по чл.119а, ал.1, т.1 (за повърхностни води), т.2 и т.4 от Закона за водите, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Имотите предмет на ИП не попадат в границите на учредена СОЗ.

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.

ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни,

	<p>допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В Приложение №4, към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „23. „Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от южен гребенест тритон”. • В Приложение №1, към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури с код DP_5_1. Действие и изпълнение на мярката: „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водоземане с цел отглеждане на аквакултури, за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство. <p>Заявеното искане за ползване на повърхностния водния обект – язовир Сушица, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнореломорски район и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка.</p> <p>Не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнения.</p>
<p>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</p>	<p>Рибовъдната дейност ще се осъществява в язовир Сушица с обща площ от 484 463 кв.м = 484,463 дка. Водоемът се захранва от дъждовни и подпочвени води.</p> <p>Данните за язовирната стена и съоръженията към нея съгласно констативен протокол (КП) №07–01–35/01.03.2023г. от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, са както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Класификация на стената по чл.141а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите: голяма; – Тип на язовирната стената: земнонасипна; – Предназначение – за напояване; – Залята площ на язовирното езеро – 499,25 дка; – Завирен обем на язовира – 4 600 000,00 куб.м;

	<ul style="list-style-type: none"> – Обем при НВРВН – 4 300 000,00 куб.м; – Обем при ННРВН – 300 000,00 куб.м; – Водосборна област на язовира км² – няма данни; – Височина на язовирната стена – 38,00 м; – Дължина на короната на стената: 709,00 м; – Основен изпускател – тръбен Ø800 мм със затворен орган спирателен кран (СК) с ръчно затваряне, разположен в бетонова шахта в петата на сухият откос; – Преливник – страничен бетонов, разположен в десният скат на язовирната стена, с бързотток след него, представляващ отводящ бетонов канал. – Изградена „КИС“ – пиезометрична система с 33 броя пиезометри. – Водовземна кула с таблени затвори 1000/1500мм. <p>Язовирът е класифициран по степен на потенциална опасност съгласно 141б от Закона за водите – първа висока степен на потенциална опасност.</p>
<p>Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</p>	<p>Язовир Сушица, представляващ ПИ с идентификатор 22839.1.124 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 72789.58.151 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив.</p> <p>ЕКАТТЕ 22839 ЕКАТТЕ 72789</p> <p>Географските координати по система WGS84 на язовир Сушица, са както следва: 41°54'56"N 24°59'05"E</p> <p>Надморска височина: Н = 427,00 м</p>
<p>Проектни параметри на използването:</p>	<p>Рибовъдната ферма ще осъществява непълносистемен (частичен) цикъл на рибопроизводството – едногодишен, като се прилага екстензивна технология на отглеждане на видовете риба. Площта за рибопроизводство е 480,00 дка при заверен обем 4 600 000,00 куб.м Не се предвижда производство на зарибителен материал. Зарибяването ще се извършва с качествен зарибителен материал с добро единично тегло над 100 грама, със следната плътност на посадката: Шаран – 10,00 кг/дка (4,80 тона), Толстолоб – 6,00</p>

	<p>кг/дка (3,00 тона), Амур – 1,50 кг/дка (0,72 тона), Сом – 1,50 кг/дка (0,72 тона).</p> <p>Максималният производствен капацитет на обекта на годишна база, е както следва: 28,50 тона риба, от които: Шаран – 15,00 тона, Бял толстолоб – 7,50 тона, Европейски сом – 3,00 тона, Бял амур – 3,00 тона.</p> <p>Максималният годишен добив е около 59,00 кг риба от декар, при залята площ на язовирното езеро – 480,00 дка.</p>
<p>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да не изпуска води от язовира с цел улов на аквакултури. 3. Да спазва по-високия приоритет при наличие издадени разрешителни за водовземане (напояване), съгласно Закона за водите. 4. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 5. Да не извършва изземване на наносни отложения. 6. Да се спазва предвидения максималният производствен капацитет на обекта на годишна база, както следва: 28,50 тона риба, от които: Шаран – 15,00 тона, Бял толстолоб – 7,50 тона, Европейски сом – 3,00 тона, Бял амур – 3,00 тона. 7. Да се прилага технологична схема, с която да се гарантира общ максимален годишен добив не повече от 59,00 кг/дка. 8. Да не допуска зарибяване на хищни риби при наличие на активно заети местообитания на южен гребенест тритон. 9. Да се предвиди пункт за собствен мониторинг (пункт за пробонабиране) в близост до язовирната стена (най-широката част от водното огледало на водоема). В Пункт №1 определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води по показатели: Хлорофил А, Активна реакция рН, Електропроводимост ($\mu\text{S}/\text{sm}$), Температура ($^{\circ}\text{C}$), Разтворен кислород ($\text{O}_2 \text{ mg/l}$), БПК₅, Азот амониев (N–NH₄), Азот нитратен (N–NO₃), Азот нитритен (N–NO₂), Ортофосфати (P–PO₄) и Общ фосфор, като фосфор (T–P) с честота на пробовземане – два пъти годишно в периода Май – Октомври. 10. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.

	<p>11. Пробовземането да се извърши при граница на определяне по отношение за показател Общ фосфор (Т-Р) – 0,008 мг/л.</p> <p>12. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в БД ИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването.</p> <p>13. Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, включително всички данни от проведения собствен мониторинг;</p> <p>14. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.</p> <p>15. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.</p> <p>16. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.</p> <p>17. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p> <p>18. Титулярят на разрешителното е длъжен да осигурява достъп за вземане на проби от акредитирани и/или специализирани лаборатории във връзка с изпълнение на програмите за мониторинг на повърхностни води актуализирани ежегодно със Заповед на Министъра на околната среда и водите.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i></p>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

