



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на Разрешително №31610020(стар 0057)/10.08.2001г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, изменено и продължено с решение № 1252/07.06.2011г. и решение РР-4446/09.12.2021г., за водовземане от минерална вода, на Директора на Басейнова дирекция "Източноевропейски район" (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“
Цел на заявеното водовземане	За лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ „К-19“
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	ПИ с идентификатор 10450.502.1751 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	10450
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср.ден}} = 1,02 \text{ л/с.}$ На $Q_{\text{ср.ден.}} = 1,52 \text{ л/с.}$ за периода 01.06-30.06-122 д/год. $Q_{\text{ср.ден.}} = 1,98 \text{ л/с.}$ за периода 01.10-31.05-243 д/год. От $Q_{\text{год.}} = 32063,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ На $Q_{\text{год.}} = 15986,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ за периода 01.06-30.06-122 д/год. $Q_{\text{год.}} = 41496,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ за периода 01.10-31.05-243 д/год.



Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 2 от 2

