



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество на разрешително №31530137/24.03.2010г., последно продължено с решение №РР-5185/04.07.2023г. за водоземане от подземни води.
(съгласно чл.62а, ал.1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за преработка на мляко” в УПИ IV – 782, кв.96 по регулационния план на град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив.
Цел на заявеното водоземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Тръбен кладенец – ТК с дълбочина 60,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец - ТК, изграден на територията на УПИ IV – 782, кв.96 по регулационния план на град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ	51980
Параметри на разрешеното водоземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 10,00$ л/с. на $Q_{\text{ср. ден.}} = 5,23$ л/с. <u>От $Q_{\text{год.}} = 315\,220,0$ м³/год. на $Q_{\text{год.}} = 164\,783,0$ м³/год.</u> <u>„Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“:</u> От $Q_{\text{год.}} = 265\,220,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{год.}} = 138\,645,0$ м ³ /год. <u>„Водоснабдяване за други цели“:</u> От $Q_{\text{год.}} = 50\,000,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{год.}} = 26\,138,0$ м ³ /год $Q_{\text{мин.}} = 164\,783,0$ м ³ /год.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност;

	Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

