



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	Мандра „Триград“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи, пътища и паркинги след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Триградска река, представляваща ПИ с идентификатор 73105.501.370 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–07–35/08.10.2025г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са на лице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г., водното тяло с код BG3MA600R142 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. За 2025г. повърхностно водното тяло с код BG3MA600R142 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по общ фосфор (СГС – понижение с 0,02 mg/l); общ азот (СГС – понижение с

	0,15 mg/l) и предотвратяване на неговото влошаване до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в зона за защита по директивата за местообитанията с код BG0002113 – „Триград–Мурсалица“, обявена със Заповед РД–531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите и в зона за защита по директивата за птиците с код BG0001030 – „Родопи–Западни“, обявена със Заповед РД–278/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022– 2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.
--	--

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи, пътища и паркинги след каломаслоуловител (КМУ) в река Триградска река, представляваща ПИ с идентификатор 73105.501.370: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°35'36,333"N 24°22'50,902"E Надморска височина: H=1183,24м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 73105.501.261 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Триград, Община Девин, Област Смолян. ЕКАТТЕ 73105
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи, пътища и паркинги след каломаслоуловител (КМУ). Q_{ср.ден.} = 50,20 м³/ден Q_{макс.час.} = 4,30 м³/час Q_{год.} = 3 396,00 м³/год Поток №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): Q_{ср.ден.} = 8,00 м³/ден Q_{макс.час.} = 2,50 м³/час Q_{год.} = 2 896,00 м³/год Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води от откритите площи, пътища и паркинги след каломаслоуловител (КМУ): Q_{ср.ден.} = 42,20 м³/ден Q_{макс.час.} = 1,80 м³/час Q_{год.} = 500,00 м³/год
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход КМУ;

		Пункт №3 – от повърхностния водоприемник река Триградска река, представляваща ПИ с идентификатор 73105.501.370 до 100м преди точката на заустване; Пункт №4 – от повърхностния водоприемник река Триградска река, представляваща ПИ с идентификатор 73105.501.370 до 100м след точката на заустване;			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Поток №1 БФОВ и ПОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна
	Общ азот	10		на тримесечие	еднократна
	Общ фосфор	2		на тримесечие	еднократна
	Мазнини	5		на тримесечие	еднократна
Поток №2 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2* РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения			За Поток №1 – от датата на влизане в сила на разрешителното; За Поток №2 – до три месеца след изграждане (монтиране) и въвеждане в редовна експлоатация на каломаслоуловителя (КМУ);		
* Пробата от Пункт №2 да се взема по време на дъжд.					

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Дъждовни води при разделна канализационна система	1. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта. 2. Да не се допуска смесване на дъждовните отпадъчни води от откритите площи, пътища и паркинги с дъждовни води от отводняване на покрива, преди същите да са преминали през предвидените за тяхното пречистване съоръжения. Срок: Постоянен
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържа в изправно състояние монтираното измервателно устройство за измерване на количествата заустени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ. 3. Да се осигури измерване на количеството заустени дъждовни отпадъчни води след КМУ. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 4. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 5. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 6. Да се осигури изследване на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект.

	7. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Реконструкцията на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) да се изпълни съгласно приложената инвестиционна програма. 2. До приключване реконструкцията на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), за формирания се смесен поток битово–феклани и производствени отпадъчни води да се осигурят водопълтни съдове (резервори) с подходящ обем, както и тяхното периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. 3. За третиране на потока дъждовни отпадъчни води, да се предприемат необходимите действия по изграждане/монтиране и въвеждане в експлоатация на предвидения каломаслоуловител (КМУ), с оглед намаляване на замърсяването от зауствените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите. 4. В Пункт №3 и Пункт №4 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Триградска река, по показатели Активна реакция (pH), Неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, Общ азот, Общ фосфор, Мазнини и Нефтепродукти – с честота

	на пробовземане – два пъти годишно (в период на маловодие – септември/октомври и в период на пълноводие – април/юни) и по биологичен елементи за качество Макробезгръбначна фауна – един път годишно (в периода – юни/септември). 5. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 6. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 7. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 8. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 9. Да не се допуска изтичане на цвик, суроватка или сурово мляко във водоприемника. 10. Да не се допуска попадане на утайка, мазнини и нефтопродукти във водоприемника. 11. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 12. Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 13. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им. 14. В местата определени, като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води. 15. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа, в която се заустват водите, формирани от отводняване на покриви на сгради, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба № 2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се счита за заустване на отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на

	пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното ИЕО своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

6.10.2026 г.

X **Васил Узунов**

Васил Узунов
Дирктор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov