



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-504 (1)

Пловдив, 27.08.2018 г.

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16, ПК 99
4700 ГР. СМОЛЯН

Ваш Изх. № КПД-11-640-(1)/25.07.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма“ в ПИ № 031030, землище на с. Кутела, общ. Смолян, с възложител: Звезделина Сиракова, гр. Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № КПД-11-640-(1)/25.07.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Предмет на тази програма е имот с номер 031030 в землището на с.Кутела община Смолян, област Смолян. Площта на имота е 29,900 дка или 3,0 ха, намира се в местността „Хайдушки поляни“. Програмата попада в отдели/подотдели: 5 „в“ с площ от 0.1 ха или 1,443 дка; 5 „г“ с площ от 0.2 ха или 1,544 дка; 6 „к“ с площ от 0.5 ха или 5,306 дка; 6 „л“ с площ от 2.2 ха или 21,608 дка. Предвидено е извеждането на **сечи за трансформация на насаждението: изборно прореждане** в отдели/подотдели: 5 „г“, 6 „к“. Сечта ще се изведе на площ от 0.7 ха, очаквания добив на дървесина е в размер на 19 куб.м /без клони/ и 31 куб.м /с клони/.


Подотдел	Вид сеч	Запас		Ползване	
		б. клони	с клони	б. клони	с клони
5 „г“	изборно прореждане – 10 %	40	50	5	6
6 „к“	изборно прореждане – 10 %	145	175	14	25

1.2. Местоположение.

Мястото на реализация на добива на дървесина попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Малка Арда - ПБВ“ с код **BG3AR700R029**. ГСП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в защитена зона **ЗЗ „Родопи – Средни“** с код **BG0001031** по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 5.1. на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на зона за защита



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



на водите – „Малка Арда - ПБВ” с код BG3DSWAR700R029 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.

Повърхностно водно тяло с код **BG3AR700R029** е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Нобщ, Робщ; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването; постигане на БПС.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.

Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ГСП има предвидени мерки, забрани и ограничения:

- „Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване” с код на мярката DW_4_1.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

За района на конкретното ГСП в ПУРН на Източноромански район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

Заклучение: ГСП е **допустима** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източноромански район”

