



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-521/М/21.08.2018 г.

ДО

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 3, ЕТ. 4

ГР. ПАЗАРДЖИК 4400

На Ваш № ПД-01-2032-(3)/12.06.2018г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) за инвестиционно предложение (ИП) "Рибарник за отглеждане на развъден материал (тъстърва)" в поземлен имот № 132007, м. „Спирка Острец“ в землището гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ИР II“ ЕООД.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ПД-01-2032-(3)/12.06.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** ИП е свързано сизграждане на рибарник за отглеждане на развъден матирал(тъстърва), както за зарибяване, така и за продажба на риба за консумация. Предвидено водоползване от р. Абланица с геодезически координати X 4524988.36 Y 8548390.57. Небоходими количества до 25 л/сек. За мястото на водовземане има издадено от Директора на БДИБР, разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31160053/20.11.2012 г. чрез изградени водовземаания, прекратено с Решение № РР-2941/16.09.2016 г. При отглеждането на на аквакултурите не се предвижда химическо третиране на водата, не се предвижда използване на медикаменти стимуланти и антибиотици и др. Не се очаква формиране на отпадъчни води от дейността на обекта. Не се предвижда заустване в повърхностен водоприемник. Отпадъчните води от биологичната тоалетна на битовото помещение ще се третираат съгласно инструкциите на производителя. Не се очаква наличие на опасни химични вещества, както на строителната площадка така и по време на експлоатацията на обекта.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (с геодезически координати X 4524988.36 Y 8548390.57), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Чепинска и пригоци от извори до устие на Абланица и Хремщица" с код **BG3MA900R198**.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146 от Закона за водите.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R198** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично



състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. Мерки, които имат отношение към настоящото ИП са следните:

- В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 17. Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) – риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури, действие за изпълнение на мярката: 1. Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство. Мярката е с код DP\_5.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води, действие за изпълнение на мярката: 2. Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. Мярката е с код CA\_8.

#### **1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.**

Предвидените за цялата територия на ИБР мерки са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР, като няма предвидени конкретни мерки по Мяркаотношение на ИП.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Поставяне в разрешителното за водовземане, условие за провеждане на собствен мониторинг;
- Да се осигури техническо решение за измерване на количеството на повърхностните води след съоръжението за водовземане;
- да се осигури функционалната свързаност на водното тяло, при наличие на водовземно съоръжение на р. Абланица, което не осигурява непрекъснатост и проходимост на реката.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

В закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на настоящото ИП. Водовземането подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ.

По отношение на необходимостта от издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал.1, т. 3 от ЗВ за конкретното ИП, е необходимо да се **се извърши преценка съобразно дефиницията в §1, т.6 от Наредба №2 от 08.06.2011г.** за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

## **3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.**



За ВТ с код **BG3MA900R198** за река Абланица има издадено 1 разрешително за водоземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, прекратено с Решение № РР-2941/16.09.2016 г. на Директора на БДИБР.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.**

Не се предвижда водоземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

С оглед на местоположението, характера на дейността и нейния размер съобразно заявеното водно количество, не се очаква значимо въздействие на ИП върху водите и водните екосистеми.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.**

Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Според представената информация ИП не представлява ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло и не предвижда черпене на води, които могат да надвишат 60 на сто от постоянните водни ресурси, при 95-процентна обезпеченост за басейна и не съществува опасност да не се гарантира минимално допустимият отток в реката в периода на маловодие.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**  
*Директор на Басейнова дирекция*

