



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-234

Пловдив, 08.05.2018 г.

ДО

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-567/11.04.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Сервиз на МПС, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и продажба на авточасти за повторна употреба, както и смяна на предназначението на съществуваща сграда от производство на биодизел за сервизни дейности и разкомплектоване на ИУМПС, и строеж на хале от метална конструкция“ в собствен имот находящ се в област Пловдив, община Стамболийски, село Куртово Конаре, м. Пясъците, УПИ № 012097 с площ от 4,554 дка., с НТП – Производствен терен, с възложител: „Ем Ви Адвенс“ ЕООД, гр. Стамболийски

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-567/11.04.2018г., Басейнова Дирекция „Източнореломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: ИП предвижда изграждане на сервиз на МПС, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и продажба на авточасти за повторна употреба, както и смяна на предназначението на съществуваща сграда от производство на биодизел за сервизни дейности и разкомплектоване на ИУМПС, и строеж на хале от метална конструкция в собствен имот находящ се в област Пловдив, община Стамболийски, село Куртово Конаре, м. Пясъците, УПИ № 012097. На площадката ще бъдат обособени следните зони:

1. Зона сервиз;
2. Зона разкомплектоване на ИУМПС;
3. Зона склад за заприходени части за повторна употреба;
4. Зона за складиране на приети за разкомплектовани ИУМПС и образувани отпадъци от разкомплектоване;

Зона за складиране на опасни отпадъци образувани от дейността по сервиз и разкомплектоване.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

Площадката има изградена инженерна инфраструктура за електрозахранване, а поради отдалеченост не е възможно изграждане на ВиК инфраструктура. За доставка на вода за промишлени нужди, в имота има изграден подземен водоизточник с разрешително за водовземане на подземни води с № 31590324/12.04.2010 год. на ДОБРОМИР ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ, който е регистриран в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", за съществуването на който е уведомена и РИОСВ-Пловдив с процедура ОВОС-1417/23.11.2017г.

В имота има изградена вътрешна канализация, водеща до водооплътна яма за събиране на обратни води с промишлен и битово-фекален характер. Дружеството има сключен договор с фирма, която да извозва отпадната вода до пречиствателна станция.

1.2. Местоположение на ИП: ИП според представената информация (скица на имота) попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в пояс III на СОЗ около водовземно съоръжение за ПБВ на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр.Стамболийски учредена със Заповед № СОЗ-М-269/20.05.2014г. по реда на Наредба №3/16.10.2000г. и в неговия обсег има водоизточник за питейно-битово водоснабдяване. Налични околни водовземни съоръжения в радиус до 1000м. се ползват за напояване, питейно-битови цели, самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, промишлени цели и други цели.

Според представената информация, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Вьча от гр.Кричим до устие и притоци**“ с код **BG3MA600R130**. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

ИП попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения **BG3_APSFR_MA_11 (р.Вьча - Кричим)**.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Повърхностно ВТ с код **BG3MA600R130** е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването; постигане на БПС.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР и за конкретното ИП има предвидени мерки: „Недопускане реализацията на инвестиционни



предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела". Мярката е с код РМ_9.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Да се има предвид, че ИП попада в пояс III на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-М-269/20.05.2014г. по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. и в неговия обсег има водоизточник за питейно-битово водоснабдяване;
- Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Съгласно чл. 140а от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава: 1. на юридически лица и на еднолични търговци. Във връзка с това е необходимо да се подаде заявление във БД „ИБР“ за изменение на съществуващото разрешително издадено на физическо лице;
- Да се изгради **водоплътна изгребна яма с подходящ размер**, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП относно водовземане от подземни води, посочен в т. 1.2. ИП попада в пояс III на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-М-269/20.05.2014г. по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. и в неговия обсег има водоизточник за питейно-битово водоснабдяване;

4. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло.

4.1 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло **BG3G000000Q013-Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина** към 31.12.2016г.

- общо разполагаеми ресурси – 9180,4 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 711,913 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 24,2 л/сек;
- експлоатационният индекс – 10,8%;
- свободните водни количества – 8189,67 л/сек.

4.2 Площ на землището на с.Куртово Конаре попада в ПВТ **BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина** – 2818 км².

- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек км²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Куртово Конаре – 48,5 л/сек.



4.3 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване):

В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

4.4 Критерии за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване:

В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ **BG3G000000Q013-Порови води в Кватуернер - Горнотракийска низина.**

4.5 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води:

В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ **BG3G000000Q013- Порови води в Кватуернер - Горнотракийска низина.**

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Тъй като ИП попада в пояс III на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-М-269/20.05.2014г. по реда на Наредба № 3/16.10.2000г., МЗ РД-09-143/13.05.2005г. и Приложение № 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3/ 16.10.2000г. съществува ограничение за изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водоземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

Във връзка с това съгласно §1, т.9 от Допълнителни разпоредби на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води към Закона за водите, ограничение е условната забрана за дейности, които могат да доведат до съществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността. Поради това е необходимо при следващ етап /при издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения/ да се предприемат действия за доказване, че ИП няма да доведе до съществено замърсяване на водите.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция



4000, Пловдив, ул. "Я"
Факс: (+359) 032 604 721, www.abv.bg, e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

стр. 4 от 5

(+359) 032 604 720



ISO 9001