



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-274

Пловдив, .....04.05.2018 г.

ДО

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН  
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16  
4700 ГР. СМОЛЯН, ПК 99

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП): „Къщи за гости“ в ПИ с идентификатор 49014.5.63 по КК и КР на с. Момчиловци, местност „Св. Георги“, община Смолян, област Смолян, с възложител: Петко Василев Марински

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с Изх. № КПД-11-293-(1)/23.04.2018г., Ви уведомяваме, че липсва достатъчно информация по чл.4, т.5 и т.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ 25 от 2003 г. изм. ДВ бр. 12 от 12.02.2016г. в сила от 12.02.2016г.) и по-конкретно:

Съгласно представената в уведомлението информация и приложената към него схема на водоснабдяване, същото ще се осъществява от съществуващ местен каптаж на подземен водоизточник, разположен на около 200м. североизточно от имота.

По данни от Регистъра за издадени разрешителни на БДИБР, в района на ИП, в землището на с. Момчиловци няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води или друга информация за съществуващи съоръжения за водовземане от такъв тип.

1. Да се представи информация за точните географски координати ( по възможност в WGS 1984 ) на посочения като съществуващ каптаж и да се изясни статутът му ( собственост, параметри и характеристика на водовземането ).

2. Да се уточнят и представят проектните параметри на водовземането от каптажа : необходимими годишни водни количества по време на строителството и експлоатацията на ИП.

3. Да се представи информация относно формирането на отпадъчни води - количество, начин на третиране, наличие на заустване.

4. Да се има предвид, че при водоснабдяване за питейно - битови цели чрез собствен водоизточник, при използването на жилищните сгради за обществени нужди ( хотел, къща за гости и др.), ИП подлежи на **разрешителен режим**, съгласно чл. 50, ал. (7), т.2 от ЗВ, както и на процедура по учредяване на СОЗ.



Съгласно чл. 50, ал. (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Разрешително за водоземане и/или за ползване на воден обект се издава: 1. на юридически лица и на еднолични търговци;  
Следователно: Да се изясни правният статут на възложителя.

Да се има предвид, че при откриване на процедура за издаване на разрешително съгласно чл. 60, ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., бр. 52 от 2008 г., бр. 61 от 2010 г.) (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага: 3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водоземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

Съгласно чл. 4а, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е необходимо да се предостави липсващата информация за произнасяне със становище за допустимост.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**  
Директор на Басейнова дирекция ,

